

INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ZŁOTORYJA - FORMULARZ



Szanowni Państwo, deklarację należy wypełnić poprzez stronę internetową urzędu www.zrodlaciepla.zlotoryja.pl lub z konsultantem telefonicznie pod numerem **76 817 60 08**. To najprostsza droga dokonania spisu. Niniejszy druk można także przesłać w formie skanu/zdjęcia na adres email smog@mrw.org.pl. Jeżeli jednak chcecie Państwo złożyć ją osobiście, można to zrobić na poniższym druku w Urzędzie Miejskim w Złotoryi - plac Orłąt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja. Deklaracje w urzędzie można złożyć **wyłącznie do urny** znajdującej się przy wejściu głównym, oznaczonej napisem INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE GMINY ZŁOTORYJA (zdjęcie urny znajduje się na odwrocie tego druku) - Prosimy o niezwłoczne złożenie deklaracji. W przypadku pytań prosimy o kontakt **wyłącznie** pod numerem infolinii **76 817 60 08** (08:00 - 16:00) gdzie pomożemy w wypełnieniu formularza.

Lp.	Województwo:	Powiat:	Gmina:	Miejscowość:			
1.	Lokalizacja lokalu/budynku						
	Adres:	ulica:	nr budynku: gdy brak - numer działki ewidencyjnej				
		nr lokalu:	ilość lokali w budynku:				
2.	Typ budynku						
	jednolokalowy ☐			wielolokalowy ☐			
	☐ mieszkalny	☐ mieszkalno-usługowy	☐ usługowy	☐ użyteczności publicznej	☐ przemysłowy	☐ pustostan	☐ brak budynku w terenie
3.	Powierzchnia ogrzewana budynku/lokalu						
	m ²						
4.	Rodzaj ogrzewania stosowanego w lokalu/budynku (istniejące źródła ciepła) - (możliwość wielokrotnego wyboru)						
	Ogrzewanie na paliwo stałe	☐	Ogrzewanie c.w.u ☐				
	Ogrzewanie olejowe	☐	Liczba źródeł [...]	Ogrzewanie c.w.u ☐			
	Ogrzewanie gazowe	☐	Liczba źródeł [...]	Ogrzewanie c.w.u ☐			
	Ogrzewanie elektryczne	☐	Ogrzewanie c.w.u ☐				
	Miejska sieć ciepłownicza	☐	Ogrzewanie c.w.u ☐				
	OZE	☐	Liczba źródeł [...]	Ogrzewanie c.w.u ☐			
	Inne źródło ogrzewania (jakie?)						
	Brak ogrzewania	☐	Ogrzewanie c.w.u ☐				
5.	Rodzaj ogrzewania na paliwo stałe stosowanego w budynku/lokalu (istniejące źródła ciepła)						
NALEŻY WSKAZAĆ KLASĘ KOTŁA	Paliwa stałe – ilość pieców/kotłów na paliwo stałe oraz moc (z dokładnością do 1 kW, moc/1szt), wiek źródła ciepła oraz klasa kotła						
	Indywidualny piec C.O.	☐[szt.]	[KW]	Rok produkcji:	...	Rok instalacji:	...
	Urządzenie odpylające i jego sprawność:	☐ Tak	☐ Nie	%	Komora spalania:	☐ otwarta	☐ zamknięta
	Źródło danych:	Tabliczka znamionowa/dokumentacja techniczna/inne – jakie:.....					
	zasilanie ręczne kotły pozaklasowe	☐	zasilanie automatycznie kotły pozaklasowe		☐		
	zasilanie ręczne kotły pozaklasowe (z wentylatorem)	☐	zasilanie automatyczne kotły - klasa 3		☐		
	zasilanie ręczne, kotły - klasa 3	☐	zasilanie automatyczne kotły - klasa 4		☐		
	zasilanie ręczne, kotły - klasa 4	☐	zasilanie automatyczne kotły - klasa 5		☐		
	zasilanie ręczne, kotły - klasa 5	☐	zasilanie automatyczne kotły – ecodesign		☐		
	zasilanie ręczne, kotły - ecodesign	☐	Uwagi:				
	Piec kaflowy	☐[szt.]	[KW]	Rok produkcji:	...	Rok instalacji:	...
	Urządzenie odpylające i jego sprawność:	☐ Tak	☐ Nie	%	Komora spalania:	☐ otwarta	☐ zamknięta
	Sprawność cieplna <80%		☐				
	Sprawność cieplna >80%		☐				
	Wyposażony w urządzenie redukujące emisję		☐				
Spełniający wymagania ekoprojektu		☐					

c.w.u - ciepła woda użytkowa

PROSZĘ O ZAZNACZENIE WSZYSTKICH DANYCH, KTÓRE DOTYCZĄ DOMU / LOKALU POZOSTAŁE POLA NALEŻY ZOSTAWIĆ PUSTE

	Piec/piecokuchnia/ piec wolnostojący/ kominek	☐[szt.]	[]	Rok produkcji:	...	Rok instalacji:	...
	Urządzenie odpylające i jego sprawność:	☐ Tak	☐ Nie	%	Komora spalania:	☐ otwarta	☐ zamknięta
		Sprawność cieplna <80%			☐		
		Sprawność cieplna >80% ^w			☐		
		Wyposażony w urządzenie redukujące emisję			☐		
	Spełniający wymagania ekoprojektu			☐			
6.	Rodzaj i ilość stosowanego paliwa stałego w ciągu roku w budynku/lokalu (średnie zużycie)						
	Rok:	Węgiel (orzech/kostka/ miał/brunatny)	☐ [Mg]	Biomasa Drewno	☐ [m ³] ☐ [Mg]		
		Ekogroszek	☐ [Mg]	Pellet	☐ [Mg]		
		Brykiet	☐ [Mg]	Inne paliwa stałe:	☐ [Mg/m ³ /l]		
.	Zużycie pozostałych paliw (roczne)						
6 1	Rok:	Gaz przesyłowy	☐ [m ³]	Gaz w butlu	☐ [szt]		
		Zbiornik LNG	☐ [m ³]	Olej opałowy	☐ [Mg]		
		Zbiornik LPG	☐ [m ³]	Inne paliwa	☐ [Mg/m ³ /l]		
7.	Czy w budynku została przeprowadzona termomodernizacja?						
	Tak ☐		Nie ☐		Nie wiem ☐		
	Jaki jest zakres przeprowadzonej termomodernizacji ?						
	☐ ocieplenie ścian	☐ ocieplenie dachu	☐ ocieplenie stropu	☐ wymiana okien	☐ wymiana drzwi		
8.	Czy w budynku / lokalu planuje się przeprowadzenie modernizacji źródła ciepła?						
	Tak ☐		Nie ☐		Nie wiem ☐		
	Planuje się wymianę systemu grzewczego na:						
	☐ sieć ciepłownicza	☐ ogrzewanie olejowe	☐ ogrzewanie gazowe	☐ ogrzewanie elektryczne	☐ OZE	☐ Inne (jakie?)	
	Rok planowanej modernizacji źródła ciepła:.....						
9.	Tutaj proszę wpisać uwagi						

Mg = Tona

Urna znajduje się w Urzędzie Miejskim w Złotoryi przy wejściu głównym. Tu można złożyć uzupełniony formularz. Zachęcamy jednak do spisania się na stronie www.zrodlaciepla.zlotoryja.pl lub pod numerem infolinii 76 817 60 08. Jeżeli pojawią się pytania, prosimy o kontakt WYŁĄCZNIE telefoniczny pod wyżej wskazanym numerem. Tu odpowiemy na wszystkie pytania.

